



ИП1 бр. 29-925
Дата: 07.10.2026г.

Државниот инспекторат за животна средина преку ДИЖС Билјана Шуркова-Манаскова, со службена легитимација број 06-0022, кој го донесува инспекцискиот акт врз основа на член 232 став 2 точка 8 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 151/21 и 3/25), во врска со извршениот вонреден инспекциски надзор над работењето на субјектот на надзор Јавно претпријатие за водостопанство ЛИСИЧЕ Велес, со седиште на ул. Вардарска бб. Велес, ЕМБ 5546117, ЕДБ 4004001112112, застапуван од Ване Маневски-директор, со адреса на живеење на ул. Андон Шурков бр. 6-4/8 Велес, ЕМБГ 2505988480020, а врз основа на фактичката состојба утврдена со Записник бр. 29-925 од 30.09.2026г. го донесе следното:

Државен Инспекторат за
животна средина
Ул. "Бихакка" бр.2
1000 Скопје
(Палата Емануел Чучков)
Република Северна
Македонија
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
Мобилен: +389 70 286 698

**Inspektorati Shtetëror i
mjedisit jetësor**
Rr. "Bihakjka" nr.2
1000 Shkup
(Pallati Emanuel Çuçkov)
Republika e Maqedonisë së
Veriut
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
GSM: +389 70 286 698

Канцеларија Велес
П.факс 67
Е-пошта: b.s-
manaskova@sei.gov.mk
Тел. 071/397-243

РЕШЕНИЕ

- 1. СЕ НАРЕДУВА** на Јавно претпријатие за водостопанство ЛИСИЧЕ Велес, со седиште на ул. Вардарска бб. Велес:

1.1 Да постави опрема за континуирано мерење на зафатената количина на вода од река Отовица во акумулација Младост и да води уредна евиденција на дневна основа.
Рок: 90 (девеесет) дена од денот на приемот на решението.

1.2 да изготви Годишен план на системот за наводнување за потребите на вода за наводнување од акумулација Младост, согласно месечниот режим на потреба на вода
Рок: 90 (девеесет) дена од денот на приемот на решението.

1.3 Да постави мерен уред за континуирано мерење на исцрпени количини на вода за наводнување од акумулацијата Младост во системот за наводнување и да води уредна евиденција.
Рок: 90 (девеесет) дена од денот на приемот на решението.

1.4 Да ја извести Управата за животна средина за уплатата на надоместокот во тековната година, како и да воспостави пракса за редовно квартално известување на надлежниот орган за извршените уплати на надоместокот во иднина.
Рок: 10 (десет) дена од денот на приемот на решението.

- 2.** Субјектот на инспекциски надзор од точката 1. на диспозитивот на овој инспекциски акт, е должен веднаш по истекот на најдолгиот рок определен за извршување на



инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена по истекот на истата писмено и/или по електронска пошта, да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.

3. Жалбата изјавена против овој инспекциски акт, не го одлага неговото извршување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 24 од Законот за животната средина, преку ДИЖС Билјана Шуркова-Манаскова, со службена легитимација број 06-0022 изврши вонреден инспекциски надзор над Јавно претпријатие за водостопанство ЛИСИЧЕ Велес, со седиште на ул. Вардарска бб. Велес и состави Записник бр. 29-925 од 30.09.2026г., во кој е констатирано дека:

Вонредниот инспекциски надзор е извршен врз основа месечниот план за работа на инспекторот за месец 09.2026г., а во врска со Допис со бр. 03-665/1 од 27.07.2026г. од директорот на Државниот инспекторат за животна средина, со задолжување да се извршат надзори над субјектите кои поседуваат дозволи за вода издадени согласно Законот за водите, со прилог Листа на субјекти.

Надзорот е извршен на 29.09.2026г. во присуство на Антоанета Стојанова- ополномошено вработено лице и Викторија Манева-Кошинов-раководител на одделение за електро-машински работи.

Субјектот на надзор е носител на Дозволата за вода бр. УП1-11/5-10/2022 од 09.06.2022г. и исправка на грешка во дозволата со Решение бр. УП1-11/5-10/2022 од 06.07.2022г.

Дозволата се однесува на: зафаќање на вода од река Отовица за акумулирање во акумулација Младост, користење на водата за намена наводнување и употреба на браната со придружни објекти. Дозволата има рок на важност од 6 (шест) години. Дозволата се однесува за користење на вода за КП 793 КО Башино село -вон град со класа на намена вештачко езеро, сопственост на Република Македонија (согласно Имотен лист бр. 1039) и КП 773 КО Башино село-вон град, со намена река, сопственост на Република Македонија (согласно Имотен лист бр. 1082), во населено место Отовица, Општина Велес. На субјектот на надзор со Одлука на Владата на РМ бр. 51-3700/1 од 26.07.2011г. му се доделува управување со Акумулацијата Младост, одржување на Браната Отовица и Главниот цевковод со делничните цевководи.

При инспекцискиот надзор на лице место се утврди следното: акумулацијата Младост се полни со вода од река Отовица, а при надзорот се констатира дека има мало количество на вода која

Државен Инспекторат за
животна средина
Ул. "Бихакка" бр.2
1000 Скопје
(Палата Емануел Чучков)
Република Северна
Македонија
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
Мобилен: +389 70 286 698

Inspektorati Shtetëror i
mjedisit jetësor
Rr. "Bihakjka" nr.2
1000 Shkup
(Pallati Emanuel Çuqkov)
Republika e Maqedonisë së
Veriut
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
GSM: +389 70 286 698

Канцеларија Велес
П.факс 67
Е-пошта: b.s-
manaskova@sei.gov.mk
Тел. 071/397-243



тече/се влива во езерото Младост. Бидејќи долниот дел на коритото на реката е исчистено, ослободено е коритото за слободен проток на реката, која во дел од годината (летен период) пресушува.

Субјектот на надзор како носител на дозволата за вода, не врши континуирано мерење на зафатената количина на вода од река Отовица и не води уредна евиденција на дневна основа, што е утврдено во точка 19. од предметната дозвола, како и во точка 4. Која утврдува должност на носителот на дозволата да врши мерење и евидентирање на дотекот на вода во акумулацијата.

Дозволата предвидува сезонско зафаќање и користење на водата за наводнување, во периодот од почеток на мај до крај на август.

Извештаите за извршени физичко-хемиски и микробиолошки анализи на водата во акумулацијата на двете мерни места од 05-08.2026г. се приложуваат во електронските списи на предметот. Извештите редовно се доставуваат до надлежни орган.

Истовремено, преку јавна набавка потпишан е Договор со Хидробиолошки завод Охрид за вршење на физичко-хемиски, микробиолошки, фитопланктонски и зоопланктонски анализи на мерно место Отовички залив и една централна точка – мерно место со три вертикални профили, како и примерок за испитување на седимент кај браната. Бидејќи во 2025г. водата во езерото меѓудругото беше забранета и за наводнување, извршени се овие анализи со цел да се утврди дали во 2026г. оваа активност која е дел од дозволата може да се извршува.

Од Извештајот на Хидробиолошки завод бр. 03-319/1 од 26.06.2026г. се заклучува дека согласно резултатите од анализите на колекционирани мостри од 09.06.2026г., водата во акумулацијата може да се користи за наводнување, заради исполнување на категоријата согласно Уредбата за класификација на водите и Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води.

Согласно услов од точка 1. од Дозволата, субјектот е должен Режимот на празнење и полнење на акумулацијата, да се врши според Годишен план на системот за наводнување за потребите на вода за наводнување, согласно месечниот режим на потреба на вода. При надзорот субјектот не приложи ваков документ, а потребите за испорака за вода за наводнување ги анализира согласно дневен увид на котата на ниво на водната површина, што не е во согласност со горенаведениот услов во дозволата.

Утврдената граница од 244,00мнв од точка 2. од дозволата која не смее да падне е мерка кое се извршува со поставена хидрометриска мерна лента што е контатирано при инспекцискиот надзор на лице место. Мерењето во текот на годината е на неколку денови, а во периодот на наводнување во случајот од 06.07.2026г. е

Државен Инспекторат за
животна средина
Ул."Бихакка" бр.2
1000 Скопје
(Палата Емануел Чучков)
Република Северна
Македонија
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
Мобилен: +389 70 286 698

**Inspektorati Shtetëror i
mjedisit jetësor**
Rr."Bihakjka" nr.2
1000 Shkup
(Pallati Emanuel Çuçkov)
Republika e Maqedonisë së
Veriut
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
GSM: +389 70 286 698

Канцеларија Велес
П.фах 67
Е-пошта: b.s-
manaskova@sei.gov.mk
Тел. 071/397-243



секој ден, понекогаш и два пати во текот на денот. За котите на нивото на водата при надзорот е приложен табеларен извештај од 23.01.2026г.-31.08.2026г. Бидејќи периодот на наводнување во дозволата е предвиден од 05.-08.месец во годината, ова треба да се предвиди во Годишниот план на системот за наводнување, согласно месечниот режим за потреба на вода за наводнување.

При надзорот субјектот на надзор приложи Известување на прекин на наводнување од Акумулација Младост со бр. 03-208/4 од 15.07.2026г. за да се изврши прекин со наводнување на 17.07.2026г. согласно склучен договор, заради намалување на водостојот кој може да влијае на намалување на нивото на водата во езерото под кота 244,00 мнв.

За испорака на вода на наводнување од акумулацијата склучен е Договор за снабдување со вода за наводнување за 2026г. од 03.07.2026г. со М-ШЕСТ АГРАР ДООЕЛ Скопје со бр. 03-208/3 од 03.07.2026г.

Во точка 4. од Дозволата, утврдено е дека носителот на дозволата е должен да врши мерење и евидентирање на испуштената вода од акумулацијата. Тоа е водата која се испушта преку исцрпување на акумулацијата во системот за наводнување. При надзорот на лице место се утврди дека мерен уред не е поставен, па испорачаната вода се утврдува пресметковно согласно потребите на вода за наводнување по хектар лозов насад, а споредено со котата на ниво на вода во езерото. Ако се земе во предвид дека ваквите постапки на субјектот на надзор се несоодветни, заради тоа што тука влегува и испарувањето на водата од езерото, што е загуба на вода која не влегува во системот за наводнување. Испораката на количини на вода за наводнување од езерото во системот за наводнување треба да биде точно утврдена со мерење што е јасно и недвосмислено утврдено во дозволата, како и евидентирање на измерените количини вода од езерото наменета за наводнување.

Во врска со плаќање на надоместокот утврден во точка 5. од дозволата извршена е уплата на надоместокот за водостопанска такса за 2025г. -II дел, за што е приложен Налог за извршено плаќање од 10.09.2026г. Согласно точка 5. од дозволата, носителот на дозволата е должен квартално да го известува Министерството за животна средина за извршената уплата, но не го прави тоа.

Согласно член 23 став 1 од Законот за водите: Заради остварување на јавниот интерес при користењето на водите, како и заради остварувањето на правните и физичките лица да користат и испуштаат води, се доделува водно право на правните и физичките лица, под услови и на начин утврден во Законот за водите.

Согласно член 26 став 1 од Законот за водите: Правното или физичкото лице се стекнува со водно право врз основа на дозвола за користење на водата.

Државен Инспекторат за
животна средина
Ул."Бихакка" бр.2
1000 Скопје
(Палата Емануел Чучков)
Република Северна
Македонија
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
Мобилен: +389 70 286 698

Inspektorati Shtetëror i
mjedisit jetësor
Rr."Bihakjka" nr.2
1000 Shkup
(Pallati Emanuel Çuqkov)
Republika e Maqedonisë së
Veriut
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
GSM: +389 70 286 698

Канцеларија Велес
П.факс 67
Е-пошта: b.s-
manaskova@sei.gov.mk
Тел. 071/397-243



Согласно член 25 став 4 од Законот за водите: Носителот, водното право го остварува во согласност со намената и на начин определен во дозволата или концесијата, во согласност со овој закон.

При инспекцискиот надзор се констатирани следните неправилности и недостатоци од работењето на субјектот на надзор:

- Режимот на празнење и полнење на акумулацијата не се врши според Годишен план на системот за наводнување за потребите на вода за наводнување, усогласено со месечниот режим на потреба на вода, што е услов утврден во точка 1. од Дозволата; не се врши мерење и евидентирање на зафатената/исцрпена вода за наводнување од акумулацијата што е услов утврден во точка 4. од Дозволата; не се врши континуирано мерење на зафатената количина на вода од река Отовица и не води уредна евиденција на дневна основа, што е услов утврден во точка 19. и точка 4 од дозволата; не се известува Министерството за животна средина за извршената уплата на надоместокот, што е услов утврден во точка 5 од Дозволата.

Согласно член 70 став (2) од Законот за инспекциски надзор, жалбата против овој инспекциски акт не го одлага неговото извршување.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на овој инспекциски акт.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој инспекциски акт незадоволната странка може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка во работен однос и инспекциски надзор во втор степен, во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на истиот.

За жалбата се плаќа административна такса од 250,00 (двеста и педесет) денари на: Назив на примачот: Трезорска сметка, Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија, жиро сметка: 100000000063095, Уплатна сметка: 840-111-03182, Приходна шифра: 722 315 00, Цел на дознака: Административна такси.

Доставено до:

- Архива
- Субјектот на надзор



ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Билјана Шуркова-Манаскова

Државен Инспекторат за
животна средина
Ул. "Бихаќка" бр.2
1000 Скопје
(Палата Емануел Чучков)
Република Северна
Македонија
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
Мобилен: +389 70 286 698

**Inspektorati Shtetëror i
mjedisit jetësor**
Rr. "Bihakjka" nr.2
1000 Shkup
(Pallati Emanuel Çuçkov)
Republika e Maqedonisë së
Veriut
E-mail: info@sei.gov.mk
www.sei.gov.mk
GSM: +389 70 286 698

Канцеларија Велес
П.фах 67
Е-пошта: b.s-
manaskova@sei.gov.mk
Тел. 071/397-243